

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

- ПЛЕНКИ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ
- ПЛЕНКИ ДЛЯ АВТОСТАЙЛИНГА
- НАПОЛЬНАЯ ГРАФИКА
- ВИТРИННАЯ ГРАФИКА
- ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛЕГКОГО НАНЕСЕНИЯ
- НАСТЕННАЯ ГРАФИКА
- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ
- ЛАМИНАЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ
- МОНТАЖНЫЕ ПЛЕНКИ



Код материала	Описание материала	Лицевой материал	Клеевая система	Подложка	Ширины (см)	Другие ширины (см) ¹	Длины (м)	Сердечник (двойм) ²	Срок службы (лет) ³		Реламная и промо-графика	Транспортная графика
---------------	--------------------	------------------	-----------------	----------	-------------	---------------------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	---	--------------------------	----------------------

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ **РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ**

МОНОМЕРНЫЕ ЭКОНОМ ПЛЕНКИ **МОНОМЕРНЫЕ ЭКОНОМ ПЛЕНКИ**

4-GL3B-02025	RI-JET 145 глянцевый белый AP перманентный WK135	80μ	глянцевый белый	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 126 - 140 - 155 - 160		50 - 100 - 250	3 - (6)	3	RI-1867 • RI-2867 • RI-2877 • RI-2067 • RI-2967 • RI-2977 • RI-6480	•	•	•	•	•	•
4-GL3B-03643	RI-JET 145 глянцевый белый AVM удаляемый WK135	80μ	глянцевый белый	мономерный винил	прозрачный	AVM удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 140 - 155 - 160		50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-02054	RI-JET 165 матовый белый AP перманентный WK135	80μ	матовый белый	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 140 - 155 - 160	126	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-03642	RI-JET 205 глянцевый прозрачный AP перманентный WK135	80μ	глянцевый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 140 - 155 - 160	126	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-06274	RI-JET 265 матовый прозрачный AP перманентный WK135	80μ	матовый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 140 - 155 - 160	137	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•

МОНОМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ **МОНОМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ**

4-GL3B-05049	RI-JET 100 глянцевый белый AP перманентный WK135	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	126 - 155	50 - 100 - 250	3 - (6)	3	RI-1867 • RI-2867 • RI-2877 • RI-2067 • RI-2967 • RI-2977 • RI-6480	•	•	•	•	•	•
4-GL3B-02659	RI-JET 100 глянцевый белый AVM удаляемый WK135	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	прозрачный	AVM удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	126 - 155	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-04503	RI-JET 100 матовый белый AP перманентный WK135	100μ	матовый белый	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	126 - 155	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-04353	RI-JET 100 матовый белый AVM удаляемый WK135	100μ	матовый белый	мономерный винил	прозрачный	AVM удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	126 - 155	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-06328	RI-JET 100 глянцевый прозрачный AP перманентный WK135	100μ	глянцевый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	126 - 155	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-05370	RI-JET 100 глянцевый прозрачный ASP30 удаляемый WK135	100μ	глянцевый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	ASP30 удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	137 - 160	126 - 140	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•

МОНОМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ С МАСКИРУЮЩЕЙ КЛЕЕВОЙ СИСТЕМОЙ **МОНОМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ С МАСКИРУЮЩЕЙ КЛЕЕВОЙ СИСТЕМОЙ**

4-GL3B-04239	RI-JET 100 глянцевый белый AP перманентный BLACK WK135	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	Черный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	126 - 155	50 - 100 - 250	3 - (6)	3	RI-1867 • RI-2867 • RI-2877 • RI-2067 • RI-2967 • RI-2977 • RI-6480	•	•	•	•	•	•
4-GL3B-04236	RI-JET 100 глянцевый белый AVM удаляемый BLACK WK135	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	Черный	AVM удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	126 - 155	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-04519	RI-JET 100 матовый белый AP перманентный BLACK WK135	100μ	матовый белый	мономерный винил	Черный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	126 - 155	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-04518	RI-JET 100 матовый белый AVM удаляемый BLACK WK135	100μ	матовый белый	мономерный винил	Черный	AVM удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	126 - 155	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-06493	RI-JET 100 глянцевый белый AP перманентный GREY WK135	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	Серый	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	137	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•
4-GL3B-06494	RI-JET 100 матовый белый AP перманентный GREY WK135	100μ	матовый белый	мономерный винил	Серый	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага		137	50 - 100 - 250	3 - (6)	3		•	•	•	•	•	•

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ **СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ**

4-GL3B-09703	RI-JET 100 глянцевый белый HOP AP940 перманентный GREY WKPE140 AIRFLOW	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	Серый	AP940 перманентный	140 г/м ² тищенная PE крафт-бумага с покрытием	105 - 137 - 155		50 - 100	3 - (6)	3	RI-1867 • RI-2867 • RI-2877 • RI-2067 • RI-2967 • RI-2977 • RI-6480	•	•	•	•	•	•
4-GL3B-05655	RI-JET 170 глянцевый белый AVM удаляемый WK135	170μ	глянцевый белый	мономерный винил	прозрачный	AVM удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	140 - 155	126	50 - 100 - 250	3 - (6)	3	RI-1867 • RI-2867 • RI-2877 • RI-2067 • RI-2967 • RI-2977 • RI-6480	•	•	•	•	•	•

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПЛЕНКИ ONE-WAY VISION **ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ПЛЕНКИ ONE-WAY VISION**

4-GL6A-07057	PROMO RI-VIEW ASP30 удаляемый WK135	145μ	черный & белый перфорированный ПВХ 40% затемнения	прозрачный	прозрачный	ASP30 удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137		50	3 - (6)	3	RI-JET 50 CAST	W	•	•	•	•	•
--------------	-------------------------------------	------	---	------------	------------	-----------------	-----------------------------------	-----------	--	----	---------	---	----------------	----------	---	---	---	---	---

ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ **ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ**

4-GL3C-05331	RI-JET 75 PE глянцевый белый ASP26 перманентный WKPE144	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	прозрачный	ASP26 перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	137 - 155		50 - 100	3 - (6)	7	глянцевый прозрачный - RI-JET 75 матовый прозрачный	W	•	•	•	•	•
4-GL3C-04057	RI-JET 75 BLOCKOUT PE глянцевый белый ASP26 перманентный GREY WKPE144	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	Серый	ASP26 перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	105 - 137 - 155		50 - 100	3 - (6)	7		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-04058	RI-JET 75 матовый белый ASP26 перманентный WKPE144	75μ	матовый белый	полимерный винил	прозрачный	ASP26 перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	137 - 155		50 - 100	3 - (6)	5		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-06538	RI-JET 75 MATT PE BLOCKOUT ASP26 перманентный GREY WKPE144	75μ	матовый белый	полимерный винил	Серый	ASP26 перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	105 - 137 - 155		50 - 100	3 - (6)	7		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-04053	RI-JET 75 CLEAR PE глянцевый прозрачный ASP26 перманентный WKPE144	75μ	глянцевый прозрачный	полимерный винил	прозрачный	ASP26 перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	137 - 155		50 - 100	3 - (6)	7		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-08460	RI-JET 75 глянцевый белый AP940 перманентный WKPE140 AIRFLOW	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	140 г/м ² тищенная PE крафт-бумага с покрытием	105 - 137 - 160	50		3 - (6)	5		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-08461	RI-JET 75 глянцевый белый AP940 перманентный GREY WKPE140 AIRFLOW	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	Серый	AP940 перманентный	140 г/м ² тищенная PE крафт-бумага с покрытием	105 - 137 - 160	50		3 - (6)	5		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-08457	RI-JET 75 OPTIMA глянцевый белый AP940 перманентный WK135	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	50		3 - (6)	5		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-08458	RI-JET 75 OPTIMA глянцевый прозрачный AP940 перманентный WK135	75μ	глянцевый прозрачный	полимерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	50		3 - (6)	4		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-08459	RI-JET 75 OPTIMA GREYOUT глянцевый белый AP940 перманентный GREY WK135	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	Серый	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	50		3 - (6)	5		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-04060	RI-JET TRANSLUCENT WHITE ASP30 удаляемый WK135	90μ	транслюцентный белый	полимерный винил	прозрачный	ASP30 удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	126 - 140	160	50 - 100	3 - (6)	7		•	•	•	•	•	•
4-GL3C-08587	RI-JET POLY 100 SEMI-глянцевый белый ASP32 EXTRA перманентный WKPE140	100μ	полуглянцевый белый	полимерный винил	прозрачный	ASP32 экстраперманентный	140 г/м ² тищенная PE крафт-бумага с покрытием	137		50 - 100	3 - (6)	7		•	•	•	•	•	•

ПЛЕНКИ ДЛЯ АПОЛЯРНЫХ (НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ) ПОВЕРХНОСТЕЙ **APOLAR SURFACES**

4-GL3B-09668	HI-GRIP 100 глянцевый белый ASP32 EXTRA перманентный WKPE135	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	прозрачный	ASP32 экстраперманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137		50 - 100	3 - (6)	5	RI-2067 • RI-2977	•	•	•	•	•	•
4-GL3B-08198	HI-GRIP 75 глянцевый белый ASP32 EXTRA перманентный WK135	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	прозрачный	ASP32 экстраперманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137		50 - 100	3 - (6)	5	RI-JET 75 глянцевый прозрачный • RI-JET 75 матовый прозрачный	W	•	•	•	•	•
4-GL3C-08864	HI-GRIP 75 глянцевый прозрачный ASP32 EXTRA перманентный WK135	75μ	глянцевый прозрачный	полимерный винил	прозрачный	ASP32 экстраперманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137		50 - 100	3 - (6)	5	•	•	•	•	•	•	

ЛИТЫЕ ПЛЕНКИ **CAST FILMS**

4-GL3A-03794	RI-JET 50 CAST глянцевый прозрачный ASP26 перманентный WKPE144	50μ	глянцевый прозрачный	литой винил	прозрачный	ASP26 перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	137 - 152		50 - 100	3 - (6)	7	RI-JET 30 FLEXILAM глянцевый прозрачный • RI-JET 30 FLEXILAM матовый прозрачный	•	•	•	•	•	•
4-GL3A-07873	RI-JET 50 CAST глянцевый белый ASP26 перманентный GREY WKPE144	50μ	глянцевый белый	литой винил	Серый	ASP26 перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	137 - 152		50 - 100	3 - (6)	10	•	•	•	•	•	•	

СТАТИЧЕСКИЕ ПЛЕНКИ БЕЗ КЛЕЯ **STATIC CLING FILMS**

4-GL3B-07360	RI-JET 150 STATIC глянцевый прозрачный BRD200	150μ	глянцевый прозрачный	статический винил	Без клея	Без клея	200 г/м ² литой картон с покрытием	104 - 140		50	3 - (6)	1*	Ламинация не требуется	•	•	•	•	•	•
4-GL3B-07361	RI-JET 150 STATIC глянцевый белый BRD200	150μ	глянцевый белый	статический винил	Без клея	Без клея	200 г/м ² литой картон с покрытием	140		50	3 - (6)	1*	•	•	•	•	•	•	



Код материала	Описание материала	Лицевой материал	Клеевая система	Подложка	Ширины (см)	Другие ширины (см) ¹⁾	Длины (м)	Сердечник (дюйм) ²⁾	Срок службы (лет) ³⁾											Реламная и промо-графика	Транспортная графика						
										РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ ЛАМИНАЦИИ										Витринная графика	Наружные билборды / Постеры / Вывески / POS материалы	INDOOR постеры / Вывески / POS материалы	Напольная графика	Настенная графика	Ровные и слегка искривленные поверхности	Изогнутые и неровные поверхности	Эт и сильно выштыпованные поверхности

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ГРАФИКИ															МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ГРАФИКИ												
4-GL3C-05303	RI-JET 75 глянцевый белый ASP33 перманентный репозиционный GREY WKPE144	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	серый	ASP33 перманентный репозиционный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	137 - 155	50	3 - (6)	5	RI-JET 75 глянцевый прозрачный • RI-JET 75 матовый прозрачный	W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4-GL3C-09959	RI-JET 75 SLIDE & TACK глянцевый белый ASP33 перманентный репозиционный GREY WKPE140 AIRFLOW	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	серый	ASP33 перманентный репозиционный	140 г/м ² тисненая PE крафт-бумага с покрытием	137 - 155	50	3 - (6)	5	RI-JET 75 глянцевый прозрачный • RI-JET 75 матовый прозрачный	W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4-GL3A-07871	RI-JET 50 CAST глянцевый белый ASP33 перманентный репозиционный GREY WKPE144	50μ	глянцевый белый	литой винил	серый	ASP33 перманентный репозиционный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	137 - 152	50 - 100	3 - (6)	10	RI-JET 30 FLEXILAM глянцевый прозрачный • RI-JET 30 FLEXILAM матовый прозрачный	W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4-GL3A-09958	RI-JET 50 SLIDE & TACK CAST глянцевый белый ASP33 перманентный репозиционный GREY WKPE140 AIRFLOW	50μ	глянцевый белый	литой винил	серый	ASP33 перманентный репозиционный	140 г/м ² тисненая PE крафт-бумага с покрытием	137 - 152	50	3 - (6)	10	RI-JET 30 FLEXILAM глянцевый прозрачный • RI-JET 30 FLEXILAM матовый прозрачный	W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4-GL3B-09366	RI-JET DECOBUS SEMI-глянцевый белый непрозрачный ASP30 удаляемый WK135	85μ	Полуглянцевый белый непрозрачный	мономерный винил	прозрачный	ASP30 удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 160	50 - 100 - 250	3 - (6)	3	RI-1867 • RI-2867 • RI-2877 • RI-2067 • RI-2967 • RI-2977 • RI-6480															

НАПОЛЬНАЯ ГРАФИКА															НАПОЛЬНАЯ ГРАФИКА													
4-GL3B-02996	RI-JET 140 FLOOR TALKER глянцевый белый ASP8A перманентный GREY WKPE144	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	серый	ASP8A перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	100 - 122 - 137	50 - 100	3 - (6)	3	RI-121/100 • RI-121/200																
4-GL3B-06493	RI-JET 100 глянцевый белый AP перманентный GREY WK135	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	серый	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 140 - 160	137	50 - 100 - 250	3 - (6)	3	RI-2067 • RI-2977															
4-GL3B-04741	RI-121/100 POP-UP прозрачный AP перманентный WG62	100μ	прозрачный	Embossed Scuff Resistant Vinyl	прозрачный	AP940 перманентный	62 г/м ² пергаминовая бумага	104 - 122 - 140	50 - 100	3	1	Пленки для ламинации																
4-GL3B-01346	RI-121/200 FLOOR TALKER прозрачный ASP8A перманентный WG90	200μ	прозрачный	Embossed Scuff Resistant Vinyl	прозрачный	ASP8A перманентный	90 г/м ² пергаминовая бумага	100 - 104 - 122 - 137	50 - 100	3	3	Пленки для ламинации																

ВИТРИННАЯ ГРАФИКА ДЛЯ ШИКОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ															ВИТРИННАЯ ГРАФИКА ДЛЯ ШИКОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ													
4-GL3B-05609	RI-JET 100 SUPERпрозрачный ASP30 удаляемый PET30	100μ	глянцевый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	ASP30 удаляемый	30μ прозрачный PET	137-153	50 - 100	3 - (6)	3	RI-1867 • RI-2867 • RI-2877 • RI-2067 • RI-2967 • RI-2977 • RI-6480																
4-GL2B-06369	RI-JET 75 ECO-UV PRINT глянцевый прозрачный ARS7 удаляемый PET30	75μ	глянцевый прозрачный	полиэстер	прозрачный	ARS7 удаляемый	30μ прозрачный PET	150	50 - 100	3 - (6)	3	RI-JET 375 прозрачный ECO-DIGITAL																
4-GL2B-09284	RI-JET 75 ECO S/L PRINT глянцевый прозрачный ARS7 удаляемый PET30	75μ	глянцевый прозрачный	полиэстер	прозрачный	ARS7 удаляемый	30μ прозрачный PET	137	50	3 - (6)	3	RI-JET 50 CAST ULTRAпрозрачный																
4-GL3A-09537	RI-JET 50 CAST ULTRAпрозрачный ASP26 перманентный PET75	50μ	глянцевый прозрачный	литой винил	прозрачный	ASP26 перманентный	75μ прозрачный PET	137 - 152	50	3 - (6)	8	RI-JET 30 FLEXILAM GLOSS CLER • RI-JET 30 FLEXILAM матовый прозрачный																

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОГО НАНЕСЕНИЯ - EASY APPLICATION															РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОГО НАНЕСЕНИЯ - EASY APPLICATION														
4-GL3B-08824	RI-JET 100 глянцевый прозрачный AVM удаляемый WKPE140 AIRFLOW	100μ	глянцевый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	AVM удаляемый	140 г/м ² тисненая PE крафт-бумага с покрытием	137	50 - 100	3 - (6)	3	RI-1867 • RI-2867 • RI-2877 • RI-2067 • RI-2967 • RI-2977 • RI-6482																	
4-GL3B-08802	RI-JET 100 матовый белый AVM удаляемый WKPE140 AIRFLOW	100μ	матовый белый	мономерный винил	прозрачный	AVM удаляемый	140 г/м ² тисненая PE крафт-бумага с покрытием	137	50 - 100	3 - (6)	3	RI-1867 • RI-2867 • RI-2877 • RI-2067 • RI-2967 • RI-2977 • RI-6481																	
4-GL3B-09133	RI-DOT глянцевый прозрачный AP перманентный WK135	100μ	глянцевый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137	50	3	2	Ламинация не требуется																	
4-GL3B-09134	RI-DOT матовый прозрачный AP перманентный WK135	100μ	матовый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137	50	3	2																		
4-GL3B-09132	RI-DOT глянцевый белый AP перманентный WK135	100μ	глянцевый белый	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137	50	3	2																		
4-GL3B-09245	RI-DOT матовый белый AP перманентный WK135	100μ	матовый белый	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137	50	3	2																		
4-GL3B-08423	RI-FIX глянцевый белый ARS3 ULTRA удаляемый WK135	170μ	глянцевый белый	мономерный винил	прозрачный	ARS3 Ultra удаляемый	135 г/м ² крафт-бумага	137	50 - 100 - 250	3 - (6)	1																		

НАСТЕННАЯ ГРАФИКА ДЛЯ ШИКОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ															НАСТЕННАЯ ГРАФИКА ДЛЯ ШИКОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ													
4-GL3B-09782	RI-JET DECO-WALL 100 HOP ASP32 EXTRA перманентный GREY WK135	100μ	матовый белый	мономерный винил	прозрачный	ASP32 Extra перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137	50	3 - (6)	4	Ламинация не требуется (внутреннее применение)																
4-GL3B-08314	RI-JET DECO-WALL 75 ASP32 EXTRA перманентный GREY WK135	75μ	глянцевый белый	полимерный винил	серый	ASP32 Extra перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137	50 - 100	3 - (6)	5	RI-JET 75 глянцевый прозрачный • RI-JET 75 матовый прозрачный	W															
4-GL3B-09279	RI-JET DECO-WALL 150 LINEN AP940 перманентный WK135	150μ	белый сатин, эффект ткани	полимерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137	50	3 - (6)	4	Ламинация не требуется																
4-GL3B-08313	RI-JET DECO-WALL 50 ASP32 EXTRA перманентный GREY WKPE140 AIRFLOW	50μ	глянцевый белый	литой винил	серый	ASP32 Extra перманентный	140 г/м ² тисненая PE крафт-бумага с покрытием	152	50 - 100	3 - (6)	10	RI-JET 30 FLEXILAM глянцевый прозрачный • RI-JET 30 FLEXILAM матовый прозрачный	W															

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ															ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ														
4-GL2B-06369	RI-JET 75 ECO-UV PRINT глянцевый прозрачный ARS7 удаляемый PET30	75μ	глянцевый прозрачный	полиэстер	прозрачный	ARS7 удаляемый	30μ прозрачный PET	150	50 - 100	3 - (6)	3	RI-JET 375 прозрачный ECO-DIGITAL																	
4-GL2B-09284	RI-JET 75 ECO S/L PRINT глянцевый прозрачный ARS7 удаляемый PET30	75μ	глянцевый прозрачный	полиэстер	прозрачный	ARS7 удаляемый	30μ прозрачный PET	137	50	3 - (6)	3																		
4-GL2D-06890	RI-JET 375 WHITE ECO-DIGITAL AP перманентный WK135 ⁽⁴⁾	95μ	глянцевый белый	полиолефин	прозрачный	AP940 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	140	50 - 100	3 - (6)	3																		



СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРИНТЕРОМ
 Материалы специально разработаны и широко применяются со следующими принтерами: HP Scitex / Nur / ColorSpan, EFI (Vutek), Roland, Mutoh, Mimaki, Seiko, Agfa, Océ, DGI, Gandinnovations, Teckwin, Graphtec, Flora, Infinity, Yaselan, Durst, Inca & Zünd. Совместимость с принтерами для материалов для водной печати для обоих типов чернил (пигментные и на основе краски): HP, Roland, Mutoh, Epson, Encad, Mimaki, Seiko, etc.

ПЕЧАТЬ С UV ЧЕРНИЛАМИ
 Серия материалов RI-Jet для широкоформатной печати дает отличные результаты с UV чернилами. Однако, важно учитывать области применения готовой графики и быть уверенным в корректности подбора соответствующей серии UV чернил при печати. Некоторые типы UV чернил могут охрупчивать ПВХ, поэтому не рекомендуется запечатывать толстым слоем чернил, и особое внимание должно быть к таким применениям как напольная графика. Рекомендуется оставлять незапечатанной графику по границам и выбирать чернила корректно. Уточняйте у вашего представителя Ritrama по рекомендованным материалам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 Testing for suitability between media, printers and inks is always recommended prior to use. Optimum print quality is obtained with correct profiling. For 'print and cut graphics' it is recommended that should be fully dried before application. Residual solvents are known to have a detrimental effect upon the adhesive performance, as well as altering the film characteristics. Overlamination of insufficiently dried graphics can spoil the print appearance.

W) ГАРАНТИИ
 Для Материалов для широкоформатной графики (Large Format Digital Printing) и особенно для Транспортной графики Ritrama предоставляет гарантию на серию RI-JET виниловые материалы и ламинаты, литые & полимерные материалы, только при сочетании с корректными рекомендованными ламинатами. Также существуют Правила по нанесению пленок и подбора корретных материалов. Обращайтесь за этой информацией к представителю Ritrama.

NOTES
 Обратитесь к вашему представителю Ritrama чтобы выяснить какой материал содержится в готовых рулонах
 (1) Требуется минимальное количество. Возможны к заказу другие подложки
 (2) Сердечник: 6 дюймов возможен по запросу. Длина рулонов 150м или 200м - требуется уточнять минимальное количество для заказа
 (3) Относится только к сроку службы пленки - срок службы напечатанной графики зависит от выбранной технологии печати и чернил
 (4) Материалы, по которым есть требования к минимальному количеству по заказу
 (*) Срок службы: 6 месяцев, относится только к материалам, которые хранятся при температуре 22°C ± 2°C и при относительной влажности 50 ± 5% в оригинальной упаковке

Код материала	Описание материала	Лицевой материал	Клеевая система	Подложка	Ширины (см)	Другие ширины (см) ¹	Длины (м)	Сердечник (дюйм) ²	Срок службы (лет) ³
---------------	--------------------	------------------	-----------------	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-------------------------------	--------------------------------

OVERLAMINATING FILMS

MONOMERIC COMMODITY FILMS

4-GL3B-04065	RI-1867 GLOSS CLEAR AP PERMANENT WG62	70μ	глянцевый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	62 г/м ² пергаминовая бумага	105 - 140 - 160	50 - 100	3	1
4-GL3B-04066	RI-2867 SEMI-MATT CLEAR AP PERMANENT WG62	70μ	полуматовый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	62 г/м ² пергаминовая бумага	105 - 140 - 160	50 - 100	3	1
4-GL3B-04067	RI-2877 MATT CLEAR AP PERMANENT WG62	70μ	матовый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	AP940 перманентный	62 г/м ² пергаминовая бумага	105 - 140 - 160	50 - 100	3	1

MONOMERIC INTERMEDIATE FILMS ⁴

4-GL3B-03526	RI-2067 UV PROTECTED GLOSS CLEAR ASP5A PERMANENT WG62	70μ	глянцевый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	ASP5 перманентный	62 г/м ² пергаминовая бумага	105 - 140 - 160	50 - 100	3	3
4-GL3B-03528	RI-2977 UV PROTECTED MATT CLEAR ASP5A PERMANENT WG62	70μ	матовый прозрачный	мономерный винил	прозрачный	ASP5 перманентный	62 г/м ² пергаминовая бумага	105 - 140 - 160	50 - 100	3	3

POLYMERIC FILMS

4-GL3C-02660	RI-JET 75 UV PROTECTED GLOSS CLEAR ASP26 PERMANENT WK135	75μ	глянцевый прозрачный	полимерный винил	прозрачный	ASP26 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 155	50 - 100	3	5
4-GL3C-05448	RI-JET 75 UV PROTECTED MATT CLEAR ASP26 PERMANENT WK135	75μ	матовый прозрачный	полимерный винил	прозрачный	ASP26 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	105 - 137 - 155	50 - 100	3	5

CAST FILMS

4-GL3A-04068	RI-JET 30 FLEXILAM UV PROTECTED GLOSS CLEAR ASP26 PERMANENT WK135	30μ	глянцевый прозрачный	литой винил	прозрачный	ASP26 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137 - 152	50 - 100	3	7
4-GL3A-06231	RI-JET 30 FLEXILAM UV PROTECTED MATT CLEAR ASP26 PERMANENT WK135	30μ	матовый прозрачный	литой винил	прозрачный	ASP26 перманентный	135 г/м ² крафт-бумага	137 - 152	50 - 100	3	7
4-GL3A-04015	RI-JET 50 CAST UV PROTECTED ULTRACLEAR ASP26 PERMANENT PET36	50μ	глянцевый прозрачный	литой винил	прозрачный	ASP26 перманентный	50μ прозрачный PET	137 - 152	50 - 100	3	7

ANTIGRAFFITI FILMS

4-GL2B-03097	RI-6480 ANTIGRAFFITI UV SCREEN PROTECTED CLEAR ASP8A PERMANENT PET30	20μ	глянцевый прозрачный	LH полиэстер	прозрачный	ASP8A перманентный	30μ прозрачный PET	105 - 131 - 140 - 153	50 - 100	3	3	
4-GL2B-06452	RI-6480 ANTIGRAFFITI UV SCREEN PROTECTED AP906 EXTRAPERMANENT PLUS PET30	20μ	глянцевый прозрачный	LH полиэстер	прозрачный	AP906 сверхсильный перманентный	30μ прозрачный PET	137 - 153	140	50	3	4
4-GL2B-08670	RI-PELLENT GLOSS CLEAR ASP8A PERMANENT PET30	50μ	глянцевый прозрачный	синтетическая пленка	прозрачный	ASP8A перманентный	30μ прозрачный PET	152	25	3	4	

SPECIALITIES

4-GL3B-04741	RI-121/100 POP-UP CLEAR AP PERMANENT WG62	100μ	прозрачный	тисненый защищенный от царапин винил	прозрачный	AP940 перманентный	62 г/м ² пергаминовая бумага	104 - 122 - 140	50 - 100	3	1
4-GL3B-01346	RI-121/200 FLOOR TALKER CLEAR ASP8A PERMANENT WG90	200μ	прозрачный	тисненый защищенный от царапин винил	прозрачный	ASP8A перманентный	90 г/м ² пергаминовая бумага	100 - 104 - 122 - 137	50 - 100	3	3
4-GL3A-07175	CARBON CLEAR WRAP ASP33 PERMANENT REPOSITIONABLE WKPE144	125μ	глянцевый прозрачный	литой винил	прозрачный	ASP33 Repositionable перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	152	25	3	5
4-IL3C-03751	STONE GUARD 240 GLOSS CLEAR ASP8A PERMANENT WKPE150	240μ	глянцевый прозрачный	мягкий винил	прозрачный	ASP8A перманентный	150 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	100	25	3	3
4-IL3C-02187	STONE GUARD 320 GLOSS CLEAR ASP8A PERMANENT WKPE144	320μ	глянцевый прозрачный	мягкий винил	прозрачный	ASP8A перманентный	144 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	100	25	3	3

MOUNTING FILMS

4-GL2B-03748	MONOTAPE 940P CLEAR ASP2 PERMANENT/ ASP2 PERMANENT WKPE90	12μ	прозрачный	полиэстер	прозрачный	ASP2 перманентный/ASP2 перманентный	90 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	105 - 131 - 153	50 - 100	3	3
4-GL2B-02626	MONOTAPE 950P CLEAR ASP5A PERMANENT/ASP5A PERMANENT WKPE120	12μ	прозрачный	полиэстер	прозрачный	ASP5A перманентный/ASP5A перманентный	120 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	105 - 131 - 153	50 - 100	3	3
4-GL2B-03369	MONOTAPE 950R CLEAR ASP5A PERMANENT/ARS6 REMOVABLE WKPE120	12μ	прозрачный	полиэстер	прозрачный	ASP5A перманентный/ARS6 Removable	120 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	105 - 131 - 153	50 - 100	3	3
4-GL2B-06560	MONOTAPE 930P CLEAR AHTV PERMANENT/AHTV PERMANENT WKPE90	23μ	прозрачный	полиэстер	прозрачный	AHTV перманентный/AHTV перманентный	90 г/м ² двусторонняя PE крафт-бумага с покрытием	105	50 - 100	3	3
4-GL2B-01228	ULTRACRYSTALLINE CLEAR ASP8A PERMANENT/ASP8A PERMANENT PET30	30μ	прозрачный	полипропилен	прозрачный	ASP8A перманентный/ASP8A перманентный	30μ прозрачный PET	105 - 131 - 153	50 - 100	3	3
4-GL2B-03273	ULTRACRYSTALLINE CLEAR ARS6 REMOVABLE/ASP8A PERMANENT PET30	30μ	прозрачный	полипропилен	прозрачный	ARS6 Removable/ASP8A перманентный	30μ прозрачный PET	105 - 131 - 153	50 - 100	3	3

Рекомендации по хранению & работе с материалами (особенно относящиеся к материалам для широкоформатной печати)
<p>Всегда храните рулоны на торце (т.е. вертикально) – нельзя класить на сторону (до тех порт пока рулоны подвешены). Не трогайте материалы без перчаток – если это не возможно, удалите внешнюю часть, до которой подрагивались, до печати. Для оптимальной печати материалы нужно использовать в течение 6 месяцев после производства Храните в кондиционированном помещении, идеально 21°C, 55% относительная влажность.</p>
NOTES
<p>Обратитесь к вашему представителю Ritrama чтобы выяснить какой материал содержится в готовых рулонах (1) Требуется минимальное количество. Возможны к заказу другие подложки (2) Сердечник: 6 дюймов возможен по запросу. Длина рулонов 150м или 200м - требуется уточнять минимальное количество для заказа (3) Относится только к сроку службы пленки - срок службы напечатанной графики зависит от выбранной технологии печати и чернил (4) Материалы, по которым есть требования к минимальному количеству по заказу (*) Срок службы: 6 месяцев, относится только к материалам, которые хранятся при температуре 22°C ± 2°C и при относительной влажности 50 ± 5% в оригинальной упаковке</p>



RITRAMA S.p.A.

Headquarters
Roll Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 **Caponago** (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com



RITRAMA S.p.A.

Production Centre
Polo Ind.le Berbentina
60041 **Sassoferrato** (AN) - ITALY
Ph. +39 0732 97061
Fax +39 0732 96436
info@ritrama.com

RITRAMA S.p.A.

Graphics Slitting & Distribution Centre
Via Senatore Simonetta, 24
20867 **Caponago** (MB) - ITALY
Ph. +39 02 955 459.1
Fax +39 02 955 459.01
info@ritrama.com

RITRAMA S.p.A.

Production Centre
Viale Industrie, 30
20060 **Basiano** (MI) - ITALY
Ph. +39 02 923948.1
Fax +39 02 92394839
info@ritrama.com

RITRAMA S.A.

Production & Distribution Centre
Avda, Castell Barberà 30
Polig. Ind. Santiga
08210 **Barberà del Valles** - SPAIN
Ph. +34 (0) 93 729 4998
Fax +34 (0) 93 729 0431
info-es@ritrama.com

RITRAMA S.A.

Production & Distribution Centre
Av. Tupungato 3420 - Lotes 39 y 40
Parque Industrial Curauma
Valparaíso - CHILE
Ph. +56 32 2996 304
Fax +56 32 2996 347
info-cl@ritrama.com

RITRAMA GUATEMALA, S.A.

Slitting & Distribution Centre
Av. El Ferrocarril 19-97 - zona 12
Centro Empresarial El Cortijo I - Ofibodega 711
Ciudad de Guatemala - GUATEMALA
Ph/Fax: +502 24745367
+502 24733741
info-gt@ritrama.com

RITRAMA (UK) Ltd

Production & Distribution Centre
Unit 2, Fifth Avenue,
Dukinfield, Manchester,
SK16 4PP - UK
Ph. +44 (0) 161 786 1760
Fax +44 (0) 161 786 1761
info-uk@ritrama.com

RITRAMA (Hefei)

Pressure-Sensitive Coated Materials Co. Ltd.
Production & Distribution Centre
Qingluan Road, 33/35
HEFEI Economic & Technological
Development Zone
Hefei 230601 - Anhui - CHINA
Ph. +86 551 638 79 747
Fax +86 551 638 79 737
info-cn@ritrama.com

RITRAMA COSTA RICA S.A.

Slitting & Distribution Centre
De Waterland 300N-200E-100S
Bodega #3 - La Asunción de Belén
Heredia - COSTA RICA
Ph. +506 40529300
Fax +506 22392327
info-cr@ritrama.com

RITRAMA Inc.

Production & Distribution Centre
1896 Moore Duncan Highway
Moore SC 29369 - U.S.A.
Ph. +1 864 586 4101
Toll Free +1 844 874 9353
info-us@ritrama.com

RITRAMA POLAND

Slitting & Distribution Centre
ul. Wrocławska 53
56-410 **Dobroszyce** - POLAND
Ph. +48 71 314 46 95
Fax +48 71 315 95 25
info-pl@ritrama.com

RITRAMA COLOMBIA S.A.S.

Slitting & Distribution Centre
Calle 98 Sur # 48 -270 Bdg 18,
Bodegas San Sebastian
La Estrella, Antioquia
Medellín - COLOMBIA
Ph. +57 4 4445518
Fax +57 4 4445518
info-co@ritrama.com

RITRAMA Inc.

Production Centre
800 Kasota Avenue Se
Minneapolis MN 55414 - U.S.A.
Ph. +1 612 378 2277
Fax +1 612 378 9327
Toll Free (800) 328 5071
info-us@ritrama.com

RITRAMA UKRAINE

Slitting & Distribution Centre
Ul. Novopirogovskaya, 64-A
03045 **Kiev** - UKRAINE
Ph. +38 044 206 81 41
Fax +38 044 206 81 42
info-ua@ritrama.com

RITRAMA AUTOADESIVO INDUSTRIA LTDA.

Slitting & Distribution Centre
Rod.Vice Pref.Hermenegildo Tonolli 1500
Bairro Fazgran - **Jundiaí** - SP
CEP 13213-086 BRAZIL
Ph. +55 11 4525 1123
Fax +55 11 4525 1123
info-br@ritrama.com

RITRAMA Inc.

Production Centre
341 Eddy Road
Cleveland OH 44108 - U.S.A.
Ph. +1 216 851.2300
Fax +1 216 851.1938
Toll Free (888) 362 2002
info-us@ritrama.com

RITRAMA MÉXICO

Slitting & Distribution Centre
Mimosas #104 Col. Santa María Insurgentes
06430 **México D.F.** - MÉXICO
Ph. +52 55 2630 2516
Fax +52 55 2630 2516
info-mx@ritrama.com

RITRAMA PERÚ

Slitting & Distribution Centre
Av. Nicolás Ayllón N° 2925 - El Agustino
Lima - PERÚ
Ph +51 1 628 4845 Ex. 110
+51 1 628 4846 Ex. 110
info-pe@ritrama.com

RITRAMA Inc.

Slitting & Distribution Centre
345 Eddy Road
Cleveland OH 44108 - U.S.A.
Toll Free (888) 362 2002
info-us@ritrama.com

RITRAMA CARIBE

Slitting & Distribution Centre
Zona Franca San Isidro
Autopista San Isidro Km 17
Santo Domingo Este - DOMINICAN REPUBLIC
Ph. +1 809 807 0809
Fax +1 809 620 0809
info-do@ritrama.com

RITRAMA CONVERTING PTY LTD S.A.

Slitting & Distribution Centre
Unit A4, Ushukela Industrial Park
Corner of Sundew and Syringa Roads
Cornubia Industrial Business Estate
4345 **Durban** - SOUTH AFRICA
Ph. +27 87 155 0000
info-za@ritrama.com