

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG81.H12560

Срок действия с 03.08.2018

по 02.08.2021

№ 0327430

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».
Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.
Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

ПРОДУКЦИЯ Акриловое стекло, т.м. «Novattro»
ТУ 2216-001-81057157-2010
Серийный выпуск.

код ОК

034-2014
(КПЕС 2008)
22.21.30.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 10667-90.

код ТН ВЭД

3920 51 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт»
ИНН: 1658086175
Адрес: 420099, Россия, Республика Татарстан, Высокогорский район, 2 км южнее д. Макаровка.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт».
Адрес: 420099, Россия, Республика Татарстан, Высокогорский район, 2 км южнее д. Макаровка
Телефон: 8 (843) 233-05-33, факс: 8 (843) 233-02-80, адрес электронной почты: info@safplast.ru.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 05926-392/1-1-18/БМ от 27.07.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Иновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

подпись

Эксперт

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

О.И. Шорина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации