

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ПБ37.В.01365
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373728
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ VEKA AG.

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Dieselstr. 8 D-48324, Sendenhorst, Deutschland, Германия.
Телефон 49 (2526) 29 0, факс 49 (2526) 293710.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ VEKA AG.

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Dieselstr. 8 D-48324 Sendenhorst, Deutschland, Германия.
Телефон 49 (2526) 29 0, факс 49 (2526) 293710.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Листы из поливинилхлорида для внутренних и наружных работ марок: VEKAPLAN S (толщина 8÷30 мм),
(информация об объекте сертификации, VEKAPLAN K (толщина 1÷10 мм), VEKAPLAN KT
позволяющая идентифицировать объект) (толщина 1÷10 мм), VEKAPLAN SF (толщина 1÷10 мм). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ). Класс
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной опасности строительных материалов см. Приложение

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 12 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 3437/РС, № 3438/РС, № 3439/РС, № 3440/РС от 19.08.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1823-АОП от 07.05.2014 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.08.2014 по 20.08.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Б. Смирнов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.ПБ37.В.01365 (обязательная сертификация)

ТР **0393284**
(учетный номер бланка)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3 - для марок: VEKAPLAN SF (толщина от 1 до 6 мм включительно), VEKAPLAN K (толщина от 1 до 6 мм включительно);

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4 - для продукции марки VEKAPLAN KT (толщина от 1 до 4 мм включительно);

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5 - для продукции марок: VEKAPLAN SF (толщина более 6 мм), VEKAPLAN K (толщина более 6 мм), VEKAPLAN S, VEKAPLAN KT (толщина более 4 мм).



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.Б. Смирнов